	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03 Página 1 de 15

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No.S-018-17.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL

DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, Kilómetro 4 Vía Girón, Sede Administrativa.

CORREO ELECTRÓNICO: juridica@transitobucaramanga.gov.co

TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 6809966 ext. 122-168

CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS

Los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos de la presente selección abreviada por Subasta Inversa Presencial podrá ser consultado en el sistema electrónico para la contratación pública, a través del Portal Único de Contratación en la página www.colombiacompra.gov.co, igualmente, los interesados podrán consular en medio físico los documentos del proceso en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, kilómetro 4 vía a Girón, Oficina de Contratación segundo piso, respectivamente, desde la fecha de su publicación.

DIRECCIÓN EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Kilómetro 4 Vía Girón, Sede Administrativa, Segundo Piso Oficina de Contratación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

OBJETO DEL PROCESO: "COMPRA DE LUBRICANTES DE REFERENCIA 20W50, 15W40, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA".

DESCRIPCION DE LA CODIFICACIÓN DEL BIEN EN EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, Los bienes y/o servicios a contratar están identificados de acuerdo al clasificador de bienes y servicios de la siguiente forma:

Ítem	Código Clasificación UNSPSC				
	Segmento	Familia	Clase	Producto	Nombre del Producto
1	40	4016	401615	40161513	Filtros de combustible
2	40	4016	401615	40161504	Filtros de aceite
3	40	4016	401615	40161505	Filtros de aire
4	15	1512	151215	15121501	Aceite Motor

FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS A CUMPLIR:

El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato y entregar a la entidad los elementos de la siguiente ficha de especificaciones técnicas dentro del plazo establecido así:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REFERENCIA		
1	5	TAMBORES DE ACEITE DE 55 GALONES	Lubricante 20W50 con calidad API SL,JASO MA con características exclusivas para motocicletas que cumpla con las especificaciones técnicas de la siguiente tabla:		
			PRUEBAS	MÉTODO	RANGO ESPECIFICO
			grado de viscosidad	ASTM	20W-50
			viscosidad cinética @ 100 °c mm ² /s (cSt)	ASTM D-445	18 - 20



MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Código
FT-GADM-JC-018

PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Serie
161-3.8

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP

Versión 03

Página 2 de 15

			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>índice de viscosidad</td> <td>ASTM D-2270</td> <td>127 - 132</td> </tr> <tr> <td>viscosidad aparente (c.c.s) @ -15 °c, cP</td> <td>ASTM D-5293</td> <td>Max 9500</td> </tr> <tr> <td>numero base (BN) mg KOH/g</td> <td>ASTM D-2896</td> <td>Min 4,0</td> </tr> <tr> <td>temperatura de inflamación °c</td> <td>ASTM D-92</td> <td>Min 200</td> </tr> <tr> <td>punto de fluidez</td> <td>ASTM D-97</td> <td>Max -21</td> </tr> </tbody> </table>	índice de viscosidad	ASTM D-2270	127 - 132	viscosidad aparente (c.c.s) @ -15 °c, cP	ASTM D-5293	Max 9500	numero base (BN) mg KOH/g	ASTM D-2896	Min 4,0	temperatura de inflamación °c	ASTM D-92	Min 200	punto de fluidez	ASTM D-97	Max -21									
índice de viscosidad	ASTM D-2270	127 - 132																									
viscosidad aparente (c.c.s) @ -15 °c, cP	ASTM D-5293	Max 9500																									
numero base (BN) mg KOH/g	ASTM D-2896	Min 4,0																									
temperatura de inflamación °c	ASTM D-92	Min 200																									
punto de fluidez	ASTM D-97	Max -21																									
2	3	TAMBORES DE ACEITE DE 55 GALONES	<p>Lubricante 15W/40 con calidad API CL4 para motores diésel que cumpla con las especificaciones de la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBAS</th> <th>MÉTODO</th> <th>RANGO ESPECIFICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>grado de viscosidad</td> <td>ASTM</td> <td>15w40</td> </tr> <tr> <td>viscosidad cinética @ 100 °c mm²/s (cSt)</td> <td>ASTM D-445</td> <td>12,50 - 16,30</td> </tr> <tr> <td>índice de viscosidad</td> <td>ASTM D-2270</td> <td>Min 120</td> </tr> <tr> <td>viscosidad aparente (c.c.s) @ -20 °c, cP</td> <td>ASTM D-5293</td> <td>Max 7000</td> </tr> <tr> <td>numero base (BN) mg KOH/g</td> <td>ASTM D-2896</td> <td>Min 9,0</td> </tr> <tr> <td>temperatura de inflamación °c</td> <td>ASTM D-92</td> <td>Min 200</td> </tr> <tr> <td>punto de escurrimiento °c</td> <td>ASTM D-97</td> <td>Min -21</td> </tr> </tbody> </table>	PRUEBAS	MÉTODO	RANGO ESPECIFICO	grado de viscosidad	ASTM	15w40	viscosidad cinética @ 100 °c mm ² /s (cSt)	ASTM D-445	12,50 - 16,30	índice de viscosidad	ASTM D-2270	Min 120	viscosidad aparente (c.c.s) @ -20 °c, cP	ASTM D-5293	Max 7000	numero base (BN) mg KOH/g	ASTM D-2896	Min 9,0	temperatura de inflamación °c	ASTM D-92	Min 200	punto de escurrimiento °c	ASTM D-97	Min -21
PRUEBAS	MÉTODO	RANGO ESPECIFICO																									
grado de viscosidad	ASTM	15w40																									
viscosidad cinética @ 100 °c mm ² /s (cSt)	ASTM D-445	12,50 - 16,30																									
índice de viscosidad	ASTM D-2270	Min 120																									
viscosidad aparente (c.c.s) @ -20 °c, cP	ASTM D-5293	Max 7000																									
numero base (BN) mg KOH/g	ASTM D-2896	Min 9,0																									
temperatura de inflamación °c	ASTM D-92	Min 200																									
punto de escurrimiento °c	ASTM D-97	Min -21																									
3	12	UNIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN DP22/NP300 GASOLINA MODELO 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>línea</td> <td>Gasolina</td> </tr> <tr> <td>tipo</td> <td>Combustible principal</td> </tr> <tr> <td>diámetro mm</td> <td>57.20</td> </tr> <tr> <td>rosca</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>altura mm</td> <td>119.10</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN DP22/NP300 GASOLINA MODELO 2015	línea	Gasolina	tipo	Combustible principal	diámetro mm	57.20	rosca	N/A	altura mm	119.10												
Referencia	FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN DP22/NP300 GASOLINA MODELO 2015																										
línea	Gasolina																										
tipo	Combustible principal																										
diámetro mm	57.20																										
rosca	N/A																										
altura mm	119.10																										
4	12	UNIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>FILTRO ACEITE CAMIONETA NISSAN DP22/NP300 GASOLINA MODELO 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>línea</td> <td>aceite</td> </tr> <tr> <td>tipo</td> <td>aceite flujo completo</td> </tr> <tr> <td>diámetro mm</td> <td>68.00</td> </tr> <tr> <td>rosca</td> <td>M20 x 1,5</td> </tr> <tr> <td>altura mm</td> <td>91.00</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	FILTRO ACEITE CAMIONETA NISSAN DP22/NP300 GASOLINA MODELO 2015	línea	aceite	tipo	aceite flujo completo	diámetro mm	68.00	rosca	M20 x 1,5	altura mm	91.00												
Referencia	FILTRO ACEITE CAMIONETA NISSAN DP22/NP300 GASOLINA MODELO 2015																										
línea	aceite																										
tipo	aceite flujo completo																										
diámetro mm	68.00																										
rosca	M20 x 1,5																										
altura mm	91.00																										



MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03
	Página 3 de 15

5	12	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE CAMIONETA NISSAN DP22/NP300 GASOLINA MODELO 2015
			línea	aire
			tipo	aire exterior
			diámetro mm	132.60
			rosca	N/A
			altura mm	289.00
6	4	UNIDAD	Referencia	FILTRO COMBUSTIBLE MICROBUS NISSAN URVAN DIESEL MODELO 2015
			línea	acpm
			tipo	separador agua combustible principal
			diámetro mm	93.70
			rosca	3/4" x 16
			altura mm	138.50
7	4	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE MICROBUS NISSAN URVAN DIESEL MODELO 2015
			línea	aire
			tipo	aire exterior
			diámetro mm	132.60
			rosca	N/A
			altura mm	289.00
8	4	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACEITE MICROBUS NISSAN URVAN DIESEL MODELO 2015
			línea	aceite
			tipo	aceite flujo completo
			diámetro mm	28.00
			rosca	N/A
			altura mm	102.00
9	4	UNIDAD	Referencia	FILTRO COMBUSTIBLE AUTOMOVIL MAZDA 626NMO GASOLINA MODELO 2002
			línea	Gasolina
			tipo	combustible principal
			diámetro mm	71.40
			rosca	N/A
			altura mm	168.30



MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Código
FT-GADM-JC-018

PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Serie
161-3.8

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP

Versión 03

Página 4 de 15

10	4	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE AUTOMOVIL MAZDA 626NMO GASOLINA MODELO 2002
			línea	Aire
			tipo	aire principal
			diámetro mm	ANCHO 160.00
			rosca	N/A
			altura mm	35.00
11	4	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACEITE AUTOMOVIL MAZDA 626NMO GASOLINA MODELO 2002
			línea	aceite
			tipo	aceite flujo completo
			diámetro mm	81.30
			rosca	M20 x 1,5
			altura mm	109.00
12	3	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE CAMIONETA TOYOTA FORTUNER GASOLINA MODELO 2014.
			línea	aire
			tipo	aire principal
			diámetro mm	ANCHO 166.00
			rosca	N/A
			altura mm	61.00
13	3	UNIDAD	Referencia	FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA TOYOTA FORTUNER GASOLINA MODELO 2014.
			línea	gasolina
			tipo	combustible principal
			diámetro mm	69.90
			rosca	N/A
			altura mm	111.90



MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03
	Página 5 de 15

14	3	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACEITE CAMIONETA TOYOTA FORTUNER GASOLINA MODELO 2014.
			línea	aceite
			tipo	aceite flujo completo
			diámetro mm	74.20
			rosca	3/4" x 16
			altura mm	97.50
15	20	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE CAMION CHEVROLET NPR REWARD DIESEL MODELO 2013.
			línea	aire
			tipo	aire principal
			diámetro mm	235.00
			rosca	N/A
			altura mm	287.00
16	20	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACEITE CAMION CHEVROLET NPR REWARD DIESEL MODELO 2013.
			línea	aceite
			tipo	aceite flujo dual
			diámetro mm	118.30
			rosca	1-1/2" x 12
			altura mm	155.00
17	20	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACPM CAMION CHEVROLET NPR REWARD DIESEL MODELO 2013.
			línea	acpm
			tipo	separador agua combustible
			diámetro mm	107.80
			rosca	1" x 14
			altura mm	158.20



MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Código
FT-GADM-JC-018

PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Serie
161-3.8

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP

Versión 03

Página 6 de 15

18	20	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACPM CAMION CHEVROLET NPR REWARD DIESEL MODELO 2013.
			línea	acpm
			tipo	combustible principal
			diámetro mm	89.40
			rosca	N/A
			altura mm	114.00
19	8	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE CAMION CHEVROLET NPR DIESEL MODELO 2006.
			línea	aire
			tipo	aire principal
			diámetro mm	235.00
			rosca	N/A
			altura mm	287.00
20	8	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACEITE CAMION CHEVROLET NPR DIESEL MODELO 2006.
			línea	aceite
			tipo	aceite flujo dual
			diámetro mm	118.30
			rosca	1-1/2" x 12
			altura mm	155.00
21	16	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACPM CAMION CHEVROLET NPR DIESEL MODELO 2006.
			línea	acpm
			tipo	combustible primario
			diámetro mm	81.30
			rosca	3/4" x 16
			altura mm	89.80



MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Código
FT-GADM-JC-018

PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Serie
161-3.8

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP

Versión 03

Página 7 de 15

22	8	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACPM CAMION CHEVROLET NPR DIESEL MODELO 2006.
			línea	acpm
			tipo	combustible secundario
			diámetro mm	81.30
			rosca	3/4" x 16
			altura mm	75.80
23	10	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACEITE CAMIONETA MAZDA B2200I GASOLINA MODELO 1999.
			línea	aceite
			tipo	aceite flujo completo
			diámetro mm	81.30
			rosca	M20 x 1,5
			altura mm	109.00
24	10	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE CAMIONETA MAZDA B2200I GASOLINA MODELO 1999.
			línea	aire
			tipo	aire exterior
			diámetro mm	200.00
			rosca	N/A
			altura mm	237.00
25	10	UNIDAD	Referencia	FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA MAZDA B2200I GASOLINA MODELO 1999.
			línea	gasolina
			tipo	combustible principal
			diámetro mm	57.20
			rosca	N/A
			altura mm	149.80



MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Código
FT-GADM-JC-018

PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN


Serie
161-3.8

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP

Versión 03

Página 8 de 15

26	5	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE CAMIONETA TOYOTA HILUX GASOLINA MODELO 2000.
			línea	aire
			tipo	aire exterior
			diámetro mm	244.00
			rosca	N/A
			altura mm	35.00
27	5	UNIDAD	Referencia	FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA TOYOTA HILUX GASOLINA MODELO 2000.
			línea	gasolina
			tipo	combustible principal
			diámetro mm	69.90
			rosca	N/A
			altura mm	149.80
28	5	UNIDAD	Referencia	FILTRO ACEITE CAMIONETA TOYOTA HILUX GASOLINA MODELO 2000.
			línea	aceite
			tipo	aceite flujo completo
			diámetro mm	93.70
			rosca	3/4" x 16
			altura mm	111.90
29	3	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE CAMION CHEVROLET CHEYENNE 5700 GASOLINA MODELO 1998
			línea	aire
			tipo	aire exterior
			diámetro mm	163.00
			rosca	N/A
			altura mm	278.00

	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03
		Página 9 de 15

30	3	UNIDAD	Referencia	FILTRO COMBUSTIBLE CAMION CHEVROLET CHEYENNE 5700 GASOLINA MODELO 1998
			línea	gasolina
			tipo	combustible principal
			diámetro mm	54.80
			rosca	N/A
			altura mm	141.30
31	3	UNIDAD	Referencia	FILTRO AIRE CAMION CHEVROLET CHEYENNE 5700 GASOLINA MODELO 1998
			línea	aceite
			tipo	aceite flujo completo
			diámetro mm	74.20
			rosca	13/16" x 16
			altura mm	125.00

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se derive, será el previsto en el pliego de condiciones, en las disposiciones pertinentes de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Ley 1474 del 2011 y decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes.

El numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 regula lo concerniente a la selección abreviada como modalidad de selección, así:


2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Serán causales de selección abreviada las siguientes:

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos."

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos" (resaltado fuera del texto original)

	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03 Página 10 de 15

La modalidad de selección a aplicar se justifica en las características del bien o servicio a adquirir, toda vez que ellas comparten especificaciones técnicas uniformes siendo común utilización, que hacen posible la adquisición mediante subasta inversa presencial, por ser el mecanismo de escogencia de contratista que permite mayor eficiencia, garantiza condiciones de calidad estándar y logra ventajas para la entidad al adquirir a menor precio.

Por tanto, la modalidad de selección que empleará la Dirección de Tránsito para el presente proceso será la **SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA**, establecida en el literal a) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y reglamentada en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y S.s. del Decreto 1082 de 2015

CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS CONCERNIENTES A LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. S-018-17

Los estudios previos, el análisis económico del sector, matriz de riesgos así como el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos que hagan parte del proceso, se podrá consultar en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co, a partir del día 20 de Noviembre de 2017 y en la Oficina de Contratación, ubicada en piso No.2 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Km 4 Vía Girón.

La entidad atenderá a los interesados en el presente proceso de contratación en el correo electrónico juridica@transitobucaramanga.gov.co y en el número de teléfono 6809966 ext 122-168.

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA OFERTA, LUGAR Y FORMA PARA PRESENTAR LA OFERTA:

CIERRE DE PROCESO Y PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. (APERTURA URNA)	06 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 08:30 A.M.	OFICINA DIRECCIÓN GENERAL, KILÓMETRO 4 VÍA GIRÓN PISO 3 DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.
---	---	--

LUGAR DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: Oficina Dirección General, Tercer Piso de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las propuestas se entregarán en tres (3) sobres separados, debidamente sellados y rotulados en su parte exterior, así:

Sobre No. 1 Con documentos habilitantes en original.


Si el proponente no cumple con alguno de los requisitos de orden jurídico, técnico y financiero, se requerirá al proponente para que subsane en el plazo indicado en el informe de verificación puesto a consideración, so pena de que su propuesta sea descartada del proceso de selección y como consecuencia el sobre No. 3 no será tenido en cuenta para el certamen de la Subasta Inversa Presencial.

Sobre No. 2: Con documentos habilitantes en copia.

Este se enviará a la parte técnico y a la parte financiera del proceso para su verificación de requisitos. Su información deberá coincidir en su contenido con el original. Si se presentare alguna diferencia entre el original y la copia, prevalecerá la información consignada en el original.

Sobre No. 3: Con el formato de anexo No. 3 Propuesta Económica del presente pliego de condiciones

Este deberá contener en original el valor total de la propuesta Económica inicial del Porcentaje, deberá venir marcado con el nombre y apellido del proponente, si es persona natural o la razón social si es persona jurídica, consorcio o unión temporal, el objeto de la selección y deberá especificarse la

	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03 Página 11 de 15

"PROPUESTA ECONÓMICA", este sobre será abierto en el Certamen de la Subasta Inversa Presencial y solo si el oferente cumplió con los requisitos de orden jurídico, técnico y financiero.

Los sobres se depositarán en la urna o lugar destinado para el efecto, ubicado en la Dirección General de Tránsito piso tercero kilometro 4 vía Girón.

ESTOS DOCUMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL, UBICADA EN EL KILÓMETRO 4 VÍA A GIRÓN, PISO 3º DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA.

No será permitido que ningún interesado en participar modifique o adicione su oferta después que la subasta inversa presencial se haya cerrado.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El Valor estimado es por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$35'162.903)**, incluido IVA, gastos de legalización, previo análisis de los precios del mercado y conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se anexo al estudio previo, en el que se incluyen todos los costos directos e indirectos que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto quienes estén interesados en presentar oferta, deberán tener en cuenta los valores correspondientes a los descuentos que por ley deben hacerse (pago de estampillas, impuestos, pólizas, demás a que hubiere lugar).

Para establecer el anterior presupuesto oficial la dependencia gestora realizó un análisis del mercado, teniendo en cuenta la demanda y oferta del objeto a contratar.

RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN:

RUBRO PRESUPUESTAL: Combustibles y lubricantes

Numero del Rubro 06350705010101

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 01585/2017

VALOR: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$35'162.903).

PLAZO: El plazo de duración del presente contrato será de cinco (5) días hábiles. Su ejecución empieza a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista. El plazo del contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento y por escrito, mediante contrato adicional, previa revisión entre las partes del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.


ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO INTERNACIONAL:

De acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015, Versión M-MACPC-12, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. El presente proceso.

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES Y PLAZOS

	Plazo general	Plazo Bienes y Servicios de características Técnicas Uniformes	Plazo cuando hay publicidad en el Plan Anual de Adquisiciones
Alianza Pacifico	30 días	10 días	10 días
Canadá	30 días	10 días	10 días
Chile	10 días	10 días	10 días
Corea	30 días	13 días ¹¹	10 días
Costa Rica	30 días	10 días	10 días
Estados ALLO	10 días	10 días	10 días
Estados Unidos	30 días	10 días	10 días
Unión Europea	30 días	10 días	10 días

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03
		Página 12 de 15

APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL

Acuerdo Comercial		Valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable	Excepciones
Alianza Pacífico	Chile	Bienes y servicios \$655'266.000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 62
	Perú	Servicios de construcción \$16.384'153.000	
Chile		Bienes y servicios \$643'264.000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47
		Servicios de construcción \$16.081'602.000	
Costa Rica		Bienes y servicios \$1.162'733.000	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 59, 62
		Servicios de construcción \$16.389'628.000	
Estados AELC		Bienes y servicios \$852'074.000	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
		Servicios de construcción \$21.301'857.000	
Triángulo Norte	Guatemala	Valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 60
	El Salvador		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 42, 49, 60
Unión Europea		Bienes y servicios \$859'752.000	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 57
		Servicios de construcción \$21.493'810.000	


FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

La tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de los Procesos de Contratación cuya información ha sido publicada en el Plan Anual de adqciones.

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

Acuerdo comercial	Entidad estatal incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza del pacífico Chile – Perú	Si	No	No	No
Chile	Si	No	No	No
Costa Rica	Si	No	No	No
Estados AELC	Si	No	No	No
Triángulo del Norte Guatemala – Salvador	Si	No	No	Si
Unión europea	Si	No	No	No


De acuerdo a la tabla de verificación de tratados internacionales, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, aplica tratados internacionales con Triángulo del Norte (Guatemala y el Salvador).

	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03
		Página 13 de 15

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

La presente selección abreviada por subasta inversa presencial estableció el siguiente cronograma para el proceso:

DESCRIPCION	FECHAS	SITIO
Aviso de convocatoria pública	20 de Noviembre de 2017	Dirección electrónica www.colombiacompra.gov.co
Publicación estudios y documentos previos y proyecto de pliegos de condiciones.	20 de Noviembre de 2017	Dirección electrónica www.colombiacompra.gov.co
Recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, conforme el Art. 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015.	Desde 20 de Noviembre de hasta el 25 de Noviembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, y/o correo electrónico juridica@transitobucaramanga.gov.co
Publicación de las Respuestas a observaciones al proyecto de pliego de condiciones	27 de Noviembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, www.colombiacompra.gov.co
Solicitud de manifestación de Limitación a mipymes	28 de Noviembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, y/o correo electrónico juridica@transitobucaramanga.gov.co
Publicación Resolución de Apertura y publicación del pliego definitivo de condiciones	29 de Noviembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, www.colombiacompra.gov.co
Observaciones al pliego de condiciones definitivo	Desde el 29 de Noviembre hasta el 02 de Diciembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, www.colombiacompra.gov.co
Publicación de las Respuestas al pliego de condiciones definitivo y Expedición de adenda (si a ello hubiere lugar)	04 de Diciembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, www.colombiacompra.gov.co
CIERRE DE PROCESO Y PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. (APERTURA URNA)	06 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 08:30 A.M.	OFICINA DIRECCIÓN GENERAL, KILÓMETRO 4 VÍA GIRÓN PISO 3 DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.
Verificación de requisitos habilitantes	Del 06 al 07 de Diciembre de 2017	Oficina de Contratación, kilómetro 4 vía Girón piso 2
Publicación del informe de evaluación.	07 Diciembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, www.colombiacompra.gov.co
Traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes y recepción de observaciones al mismo si las hubiere	Del 11 al 13 de Diciembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, juridica@transitobucaramanga.gov.co www.colombiacompra.gov.co

	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018
	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8
	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03 Página 14 de 15


DESCRIPCION	FECHAS	SITIO
Periodo de subsanabilidad	Del 11 al 13 de Diciembre de 2017	Oficina de Contratación, kilómetro 4 vía Girón piso 2. y correo electrónico juridica@transitobucaramanga.gov.co
Publicación de respuesta a las observaciones al informe de evaluación (si las hubiere) y publicación del informe de evaluación definitivo (si hubiere lugar a subsanación por parte de los oferentes).	14 de Diciembre de 2017	Oficina de Contratación, sede administrativa km 4 vía Girón, piso2, www.colombiacompra.gov.co
Audiencia Pública de Apertura de ofertas económicas de los oferentes habilitados y realización de subasta inversa presencial.	15 Diciembre de 2017, Hora: 09:00 A.M.	Sala de juntas oficina de la Dirección General, km 4 vía Girón, piso 3 de la Dirección de Transito de Bucaramanga.
Publicación de la Resolución de adjudicación.	15 Diciembre de 2017	Oficina de Contratación, kilómetro 4 vía Girón piso 2. y correo electrónico www.colombiacompra.gov.co
Suscripción de contrato y expedición del Registro Presupuestal.	Dentro de los Dos (02) días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso contractual.	Oficina de Contratación, kilómetro 4 vía Girón piso 2.
Legalización de contrato	Dentro de los Dos (02) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	Oficina de Contratación, kilómetro 4 vía Girón piso 2
Aprobación de la garantía única	Dentro de los Dos (02) días hábiles siguientes a la presentación de la garantía única.	Oficina de Contratación, kilómetro 4 vía Girón piso 2.

PARTICIPANTES: Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Podrán participar en éste proceso de subasta inversa presencial, todas las personas naturales y/o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), cuyo objeto social o actividad comercial comprenda el objeto de la presente modalidad de selección y cumplan con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTARAN ESTIPULADOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Para la selección del contratista se tendrán como requisitos habilitantes los siguientes:


REQUISITOS	METODO DE EVALUACION	RESULTADO
Requisitos de orden Jurídico	Verificación de Cumplimiento	Habilitado / No Habilitado
Requisitos de capacidad Financiera	Verificación de Cumplimiento	Habilitado / No Habilitado
Requisitos de Capacidad Organizacional	Verificación de Cumplimiento	Habilitado / No Habilitado
Requisitos Experiencia	Verificación de Cumplimiento	Habilitado / No Habilitado
Requisitos técnicos	Verificación de Cumplimiento	Habilitado / No Habilitado

	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código FT-GADM-JC-018			
	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Serie 161-3.8			
	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL SECOP	Versión 03 Página 15 de 15			
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>					

En tal sentido, la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la capacidad organizacional, la experiencia y los requisitos técnicos mínimos de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y posteriormente en la subasta y no otorgarán puntaje.

CONVOCATORIA A VEEDURÍAS Y SOCIEDAD CIVIL Se convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley y a la Sociedad Civil, para que ejerzan el control social del presente proceso.


GERMAN TORRES PRIETO
 Director General


 Revisó: Jorge Enrique Parra Agudelo – Asesor Contratación
 Proyectó: Mayely Galan Bautista – CPS Contratación