

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: FT- DIR-028
		Serie: 100-20.2
		Versión: 01
	Resolución No. (6 1 9) de 2016	
“Por la cual se aprueba el Plan de Manejo de Transito PMT presentado por SANCHEZ GOMEZ & CIA LTDA, para atender la contingencia vial temporal que generará la ejecución de las obras civiles del Proyecto denominado “ PODA DE ILUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”, Área Urbana.		

73 DIC 2016

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 1º, 7º, 115 y 119 de la Ley 769 de Agosto 6 de 2002, la Ley 1383 de Marzo 16 de 2010 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con el Artículo 1º de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 1º de la Ley 1383 de 2010, las normas del Código Nacional de Transito rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de peatones y vehículos.
2. Que la misma Ley 769 de 2002, en su Artículo 7º establece que las Autoridades de Tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público y sus acciones se orientarán hacia la prevención y la seguridad.
3. Que el Artículo 115, Parágrafo 1º de dicha Ley establece que cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control del tránsito.
4. Que de conformidad al Artículo 119 de la misma Ley, las Autoridades de Transito dentro de su respectiva jurisdicción podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos.
5. Que la Ingeniero Eduardo Sánchez Gómez-Representante Legal y Responsable de obra, presentó para aprobación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el Plan de Manejo de Transito PMT que establece la ley en estos casos, con el fin de atender la contingencia vial temporal que generará la ejecución de las obras civiles del Proyecto denominado “PODA DE ILUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”, Área Urbana.
6. Que el Grupo de Planeamiento Vial de la Dirección de Transito de Bucaramanga practicó visitas técnicas al sector que se va a intervenir y su zona de influencia y revisó el PMT presentado, el cual fue aceptado y para cuya implementación se hicieron algunas recomendaciones para mitigar el impacto sobre la movilidad vehicular y peatonal y brindar prevención, seguridad y comodidad a los usuarios de la malla vial.
7. Que por decisión de la Dirección de Transito de Bucaramanga, los PMT que se presenten para atender contingencias viales temporales generadas por ejecución de obras civiles, construcciones, reparaciones, emergencias, sucesos o eventos especiales, siniestros, calamidades, etc., serán aprobados mediante resolución.
8. Que es deber de la Autoridades de Tránsito dentro de su respectiva jurisdicción, velar por la prevención, la seguridad, la fluidez y la comodidad en los desplazamientos peatonales y vehiculares, expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el ordenamiento del transito por las vías públicas, recibir y solucionar las peticiones de la comunidad y aprobar los Planes de Manejo de Tráfico PMT presentados para atender contingencias viales temporales.



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

KM 4 VIA GIRÓN – TELEFONO 6809966 – FAX 6809601
www.transitobucaramanga.gov.co

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: FT- DIR-028
		Serie: 100-20.2
		Versión: 01
	Resolución No. (619) de 2016 “Por la cual se aprueba el Plan de Manejo de Transito PMT presentado por SANCHEZ GOMEZ&CIA LTDA, para atender la contingencia vial temporal que generará la ejecución de las obras civiles del Proyecto denominado “ PODA DE ILUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”, Área Urbana.	Página 2 de 6

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:	Aprobar el Plan de Manejo de Transito PMT presentado para atender la contingencia vial temporal que generará la ejecución de las obras del Proyecto denominado “PODA DE ILUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”, Área Urbana.
ARTICULO SEGUNDO:	Además de las medidas temporales contempladas en el PMT, el responsable de las obras de manera directa o a través de sus Contratistas, deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones y recomendaciones: • Cronograma ○ Fecha de Inicio: Viernes, 07 de Octubre de 2016 ○ Fecha de Terminación: Viernes, 06 de Enero de 2017 ○ Duración Estimada de las Obras: Noventa (90) Días ○ Horario de Trabajo: Diurno • Observación: La vigencia y aprobación del PMT inicia desde la publicación de la presente resolución, independientemente de la fecha de inicio de la obra. • Aprobación: El PMT presentado se ajusta a las necesidades de movilidad vial del sector intervenido y su zona de influencia, razón por la cual es APROBADO. • PAC: Se debe establecer el Punto de Atención a la Comunidad, con el fin de atender las inquietudes, quejas y reclamos de la ciudadanía en general. • Comité de Tráfico: Se debe crear el Comité de Tráfico en el cual deben tener participación por lo menos Un (01) representante de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga; Un (01) representante del nivel directivo del Contratista, Unión Temporal, Consorcio o Empresa Constructora; Un (01) representante de la Interventoría; quienes deberán reunirse semanal, quincenal o mensualmente dependiendo del tiempo estimado de ejecución del proyecto, previa programación por parte del Contratista en Coordinación con la DTB, y dejarán como evidencia un Acta de Comité de Tráfico en la que quede constancia de la correcta implementación del PMT y sus probables modificaciones o ajustes, del seguimiento técnico y monitoreo al desarrollo de las obras, del cumplimiento del cronograma de actividades, del estado de la señalización vial y de obra, de la ubicación de bandereros u orientadores de tráfico, y de los eventos, incidentes o accidentes ocurridos durante el periodo evaluado, con las respectivas medidas que se deban aplicar para minimizar el impacto de las obras en la movilidad vial del sector intervenido y su zona de influencia. • Socialización: Se debe socializar con las comunidades y usuarios



	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código: FT- DIR-028
			Serie: 100-20.2
			Versión: 01
	Resolución No. (679) de 2016		Página 3 de 6
	“Por la cual se aprueba el Plan de Manejo de Transito PMT presentado por SANCHEZ GOMEZ&CIA LTDA, para atender la contingencia vial temporal que generará la ejecución de las obras civiles del Proyecto denominado “ PODA DE ILUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”, Área Urbana.		

	del sector intervenido y su zona de influencia, a través de medios masivos de comunicación tales como radio, prensa escrita, televisión, redes sociales, comunicados, circulares, hojas volantes, etc., sobre el impacto que generarán las obras en la movilidad vial y en el medio ambiente, tiempo estimado de la afectación generada por la ejecución de las obras y alternativas de desplazamiento. • Modificaciones: Las modificaciones sucesivas que hagan parte de esta contingencia vial no requerirán acto administrativo adicional y formarán parte de la Resolución mediante la cual se apruebe el PMT. • Manejo Vehicular: Si las circunstancias viales imprevistas y/o las condiciones climáticas no son favorables, se podrán hacer modificaciones viales temporales complementarias en el área intervenida y su zona de influencia, previa aprobación de la DTB en el Comité de Tráfico. Para el caso, que se requiera el desvío de rutas del transporte PÚBLICO, METROLINEA, o TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS, el responsable o encargado de la obra deberá citar a comité a los representantes de estos entes, incluyendo el Área Metropolitana de Bucaramanga para socializar al respecto. • Manejo Peatonal: Garantizar zonas, espacios o senderos peatonales continuos, bien delimitados, señalizados, sin obstáculos y separados físicamente de las zonas de circulación vehicular. Para las travesías que generen algún tipo de riesgo en las vías, se debe prever la ubicación de bandereros (paleteros u orientadores de tráfico) que faciliten los desplazamientos de los transeúntes, de manera ordenada, cómoda y segura. • Orientación y/o Regulación del Tránsito Vehicular: Por la ubicación del proyecto, se debe garantizar la regulación del tránsito mediante bandereros (paleteros u orientadores de tráfico) <u>durante el tiempo que dure la afectación vial diurna y/o nocturna</u>, con el fin de facilitar los ingresos y las salidas a los usuarios de las vías del sector intervenido y su zona de influencia. • Tránsito de Vehículos de Carga Pesada: Para el tránsito de vehículos de carga pesada y/o transporte de equipos, elementos, materiales, insumos, escombros, etc., e ingreso o salida de grúas necesarias para la ejecución, desarrollo y logística de las obras, <u>se deben tramitar los permisos necesarios ante la DTB con un mínimo de diez (10) días de anticipación a la fecha programada</u> para las labores, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y de tránsito vigentes y cancelar los derechos a que haya lugar en la Sede Administrativa de la Entidad, Km. 4 vía Girón. • Maniobras de Cargue y/o Descargue, Montaje y/o Retiro de Máquinas, Equipos y Grúas: Para los cierres viales transitorios parciales o totales que se requieran para efectuar maniobras de cargue y descargue de vehículos de carga pesada, montaje o desmonte de grúas, aparatos o equipos gran tamaño, capacidad o envergadura necesarios para la ejecución, desarrollo y logística de
--	--



	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código: FT- DIR-028
			Serie: 100-20.2
			Versión: 01
	Resolución No. (519) de 2016 “Por la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito PMT presentado por SANCHEZ GOMEZ & CIA LTDA, para atender la contingencia vial temporal que generará la ejecución de las obras civiles del Proyecto denominado “ PODA DE ILUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”, Área Urbana.		Página 4 de 6

	las obras, <u>se deben tramitar previamente los permisos necesarios con un mínimo de diez (10) días de anticipación a la fecha programada</u> para las labores, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y de tránsito vigentes y cancelar los derechos a que haya lugar en la Sede Administrativa de la Entidad, Km. 4 vía Girón. Rutas o Alternativas de Desplazamiento: Los recorridos planteados en el PMT para transporte de escombros: Ruta N° 1. Cuando los trabajos se ejecuten en los tramos viales de la Avenida Quebrada Seca hacia el Sur de la ciudad: Tomaran como eje central la Carrera 27 hacia el Sur, Puerta del Sol, Vía que conduce a Bucaramanga- Girón, Puente el Bueno, retorno e ingreso a la escombrera el Parque como sitio de disposición final de los residuos. De regreso tomaran, la vía que conduce a Girón- Bucaramanga, Puerta del Sol, e ingreso a la Carrera 27 al sitio de trabajo nuevamente. La ruta de los vehículos para los trabajos que se realicen sobre la parte oriental de la ciudad, podrán tomar la calle 105, Transversal Metropolitana, Puente el Bueno e ingreso a la escombrera el parque y viceversa podrán tomar la misma ruta por la calzada opuesta. Ruta N° 2. Cuando los trabajos se ejecuten en los tramos viales de la Avenida Quebrada Seca hacia el Norte de la ciudad: Buscaran la Carrera 15 o el Boulevard Bolívar, CAI de la Virgen hacia el Norte, Anillo Vial, Puente el Palenque hacia la vía que conduce a Girón – Bucaramanga e ingreso a la escombrera el Parque como sitio de disposición final de los residuos. De regreso tomaran la vía que conduce a Girón- Bucaramanga, Oreja Puente el Bueno, para tomar la vía que conduce a Bucaramanga- Girón, Puente el Palenque, Anillo Vial al norte, e ingreso a los sitios de parcheo. Protección y/o Conservación de Vías: El responsable de las obras, de manera directa o a través de sus contratistas deberá responder por los daños físicos o estructurales que se causen a las vías (calzadas, andenes, separadores) utilizadas como alternativas de movilización durante la ejecución de los trabajos, lo mismo que a las zonas verdes o espacio público en general. Protección de Personas y Edificaciones: El responsable de las obras, de manera directa o a través de sus contratistas deberá responder por los daños físicos o estructurales que se causen a los predios o edificaciones, redes de servicios públicos, bienes, integridad y vida de las personas, durante la ejecución de los trabajos.
--	---



	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: FT- DIR-028
		Serie: 100-20.2
		Versión: 01
	Resolución No. (619) de 2016	Página 5 de 6
“Por la cual se aprueba el Plan de Manejo de Transito PMT presentado por SANCHEZ GOMEZ&CIA LTDA, para atender la contingencia vial temporal que generará la ejecución de las obras civiles del Proyecto denominado “ PODA DE ILUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA”, Área Urbana.		

	• Protección y/o Conservación del Sistema Semafórico de la Ciudad: El responsable del proyecto de manera directa o a través de sus Contratistas deberá incluir en él la afectación que se causará a las redes de semaforización ubicadas en el sector que se va a intervenir (si la hubiere) y/o en los diferentes tramos viales que se van a utilizar como alternativas de desvío, y asumirá las obras, costos y demás que se deriven del desmantelamiento y montaje, reubicación de equipos y elementos, postes, semáforos, ductería, cableado de control e interconexión, cajas de paso y/o inspección, tapas, etc., así como los daños, reparaciones y adecuaciones que se generen en la ejecución de los trabajos propios de las obras y sus actividades complementarias, con el fin de garantizar la continuidad y el funcionamiento normal del sistema semafórico en esas zonas de la ciudad. • Control Vial y Supervisión del PMT: La DTB ejercerá seguimiento, control vial y supervisión a la implementación del PMT y efectuará monitoreo al tránsito vehicular y peatonal con el fin de determinar las medidas que se deban aplicar para minimizar el impacto de la ejecución del proyecto en la movilidad peatonal y vehicular en el sector intervenido. Recomendaciones: • Normatividad: Dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Manual de Señalización Vial y Dispositivos Uniformes para la Regulación del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo Rutas de Colombia (Resolución 0001885 del 17 de Junio de 2015, Capitulo 4), Ministerio del Transporte - Resolución 541 de 1994, Ministerio del Medio Ambiente. • Prevención y Seguridad Vial: Recordar que la seguridad de los usuarios (conductores y peatones) en áreas de control temporal del tránsito por afectación de obras civiles, debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto. • Señalización: Al finalizar los trabajos, retirar la señalización temporal y reponer la que haya resultado afectada por las obras o en las vías usadas como desvíos o tránsito de vehículos de carga pesada al servicio del proyecto y sus actividades conexas.
ARTÍCULO TERCERO:	El responsable de las obras de manera directa o a través de sus Contratistas deberá informar a la Oficina de Transportes del Área Metropolitana de Bucaramanga AMB sobre la ejecución de los trabajos y las afectaciones viales que se van a generar, con el fin de prever y atender de manera oportuna las posibles modificaciones transitorias o desvíos de las rutas de transporte público colectivo metropolitano de pasajeros y/o transporte masivo que se desplazan por esas zonas de la ciudad.
ARTICULO CUARTO:	El responsable de las obras de manera directa o a través de sus Contratistas deberá instalar, demarcar, retirar, borrar, reubicar o adecuar <u>la señalización vial y/o de obra necesaria, diurna y nocturna</u> , y ubicar bandereros u orientadores de tráfico en los sitios estratégicos o puntos críticos de movilidad, para el cumplimiento de lo ordenado.
ARTICULO QUINTO:	El responsable de las obras de manera directa o a través de sus Contratistas deberá reponer la señalización vial afectada en el



